

目录

1. NBQ001-保单详情查询接口

1、 NBQ001-保单详情查询接口

1 功能说明

核心业务系统提供对外保单详情的查询服务。

2 接口入口以及处理类

接口入口: com.sinosoft.lis.webinterface.dubbo.Interface.CallService

处理类: com.sinosoft.lis.webinterface.business.LCContDetailQueryBL

3 版本号

1

4 请求头说明

名称	是否必须	类型	默认值	备注
----	------	----	-----	----

5 输入参数说明

序号	中文名称	英文代码	类型	长度	必须	编码	默认值	备注
1	数据总集	TransData	object		Y			
1.1	报文头集合	ClientInfo	object		Y			
1.1.1	交易类型	ClientType	string	30	Y		CALLCENTER	默认: CALLCENTER
1.1.2	交易类型编码	BusinessCode	string	10	Y		01020049	默认: 01020049
1.1.3	交易子类型编码	SubBusinessCode	string	10	Y		1	默认: 1
1.1.4	交易日期	Date	string	8	Y			日期格式: YYYY-MM-DD
1.1.5	交易时间	Time	string	10	Y			时间格式: HH:MM:SS
1.1.6	交易流水号	SeqNo	string	30	Y			
1.1.7	操作员	Operator	string	10	N			
1.1.8	开始页号	RowNumStart	string	3	N			
1.1.9	页行数	PageRowNum	string	3	N			
1.1.10	翻页标志	TurnPageFlag	string	1	N			

1.1.11	总页数	TotalRowNum	string	3	N			
1.1.12	结果编码	ResultCode	string	1	N			
1.1.13	结果信息	ResultMsg	string	120	N			
1.1.14	排序标志	OrderByFlag	string	1	N			
1.1.15	排序范围	OrderByField	string	2	N			
1.2	报文体总集	InputData	object		Y			
1.2.1	保单号	PolicyNum	string	20	Y			
1.2.2	投保人证件类型	AppntIdType	string	1	N	Y		编码类型: idtype
1.2.3	投保人证件号码	AppntIdNo	string	20	N			
1.2.4	保全标志	AppFlag	string	2	N			若查询可操作保全则传 BQ

6 请求示例

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<TransData>
  <ClientInfo>
    <ClientType>CALLCENTER</ClientType>
    <BusinessCode>01020049</BusinessCode>
    <SubBusinessCode>1</SubBusinessCode>
    <Date>2014-03-10</Date>
    <Time>13:29:42</Time>
    <SeqNo>000100012007031100002</SeqNo>
    <TranCom>0103</TranCom>
    <Bank Code>0103</Bank Code>
    <Operator>16</Operator>
    <RowNumStart>1</RowNumStart>
    <PageRowNum>1000</PageRowNum>
    <TurnPageFlag>0</TurnPageFlag>
    <TotalRowNum></TotalRowNum>
    <ResultCode>0</ResultCode>
    <ResultMsg></ResultMsg>
    <OrderByFlag>0</OrderByFlag>
    <OrderByField></OrderByField>
  </ClientInfo>
  <InputData>
    <PolicyNum>315160917006891</PolicyNum>
    <AppntIdType></AppntIdType>
    <AppntIdNo></AppntIdNo>
    <AppFlag>BQ</AppFlag>
  </InputData>
</TransData>
```

</TransData>

7 返回参数说明

序号	中文名称	英文代码	类型	长度	必须	编码	备注
1.1	报文头集合	ClientInfo	object		Y		
1.1.1	交易类型	DealType	string	30	Y		默认: CALLCENTER
1.1.2	交易类型编码	BusinessCode	string	10	Y		默认: 01020049
1.1.3	交易子类型编码	SubBusinessCode	string	10	Y		默认: 1
1.1.4	交易日期	Date	string	8	Y		日期格式: YYYY-MM-DD
1.1.5	交易时间	Time	string	10	Y		时间格式: HH:MM:SS
1.1.6	交易流水号	SeqNo	string	30	Y		
1.1.7	操作员	Operator	string	10	N		
1.1.8	开始页号	RowNumStart	string	3	N		
1.1.9	页行数	PageRowNum	string	3	N		
1.1.10	翻页标志	TurnPageFlag	string	1	N		
1.1.11	总共页数	TotalRowNum	string	3	N		
1.1.12	结果编码	ResultCode	string	1	N		
1.1.13	结果信息	ResultMsg	string	120	N		
1.1.14	排序标志	OrderByFlag	string	1	N		
1.1.15	排序范围	OrderByField	string	2	N		
1.2	报文体总集	InputData	object		Y		
1.2.1	保单号	PolicyNum	string	20	Y		
1.2.2	投保人证件类型	AppntIdType	string	1	N	Y	编码类型: idtype
1.2.3	投保人证件号码	AppntIdNo	string	20	N		
1.2.4	保全标志	AppFlag	string	2	N		若查询可操作保全则传BQ
1.3	报文体总集	OutputData	object		Y		
1.3.1	返回结果	Result	object		Y		
1.3.1.1	返回信息	outRisk	object		Y		
1.3.1.1.1	险种代码	ProductID	string	10	Y		
1.3.1.1.2	投保日期	RiskAppDate	string	10	Y		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.1.3	生效日期	RiskCvaliDate	string	10	Y		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.1.4	万能年报标志	WNFlag	string	1	Y	Y	编码类型: llyesnoflag
1.3.1.1.5	险种保费	RiskPrem	string	20	Y		单位: 元; 保留两位小数
1.3.1.1.6	险种保额	RiskAmnt	string	20	Y		单位: 元; 保留两位小数
1.3.1.1.7	险种截止日期	EndDate	string	10	Y		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.1.8	交费年期	PayYears	string	4	Y		
1.3.1.1.9	交费方式	PayMode	string	1	Y	Y	编码类型: paymode
1.3.1.1.10	交费方式名称	PayModeName	string	10	Y		
1.3.1.1.11	交费类型	PayIntv	string	2	Y	Y	编码类型: payintv

1.3.1.1.12	保险年期	InsuYear	string	4	Y		
1.3.1.1.13	保险年期标志	InsuYearFlag	string	1	Y	Y	编码类型: getyearflag
1.3.1.1.14	领取间隔	GetIntv	string	2	Y		
1.3.1.1.15	领取开始日期	GetStartDate	string	10	Y		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.1.16	领取终止日期	GetEndDate	string	10	Y		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.1.17	终交年期	PayEndYear	string	4	Y		
1.3.1.1.18	终交年期标志	PayEndYearFlag	string	1	Y	Y	编码类型: getyearflag
1.3.1.1.19	交费方式	PayDue	string	20	N		
1.3.1.1.20	缴费终止日期	PayEndDate	string	10	Y		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.1.21	现金价值	CashValue	string	20	Y		单位: 元; 保留两位小数
1.3.1.1.22	险种状态	RiskState	string	10	Y		
1.3.1.1.23	险种名称	ProductName	string	120	Y		
1.3.1.1.24	主附险标识	SubRiskFlag	string	1	Y	Y	编码类型: circsubriskflag
1.3.1.1.25	特别备注	SpecialRemark	string	10	N		可操作保全项目
1.3.1.1.26	累积利息	LXMoney	string	20	Y		
1.3.1.1.27	险种类型	RiskType	string	1	Y	Y	编码类型: pd_risktype3
1.3.1.1.28	险种标准保费	RiskStandPrem	string	20	Y	Y	打折前保费, 单位: 元, 保留两位小数
1.3.1.1.29	折扣比例	FloatRate	string	16	Y	Y	
1.3.1.1.30	重大疾病种类	DiseasesType	string	3	N		
1.3.1.2	保单信息	outCont	object		Y		
1.3.1.2.1	自动垫交标志	AutoPayFlag	string	1	Y	Y	编码类型: llyesnoflag
1.3.1.2.2	集体合同号码	PolicyNum	string	20	Y		
1.3.1.2.3	投保单号	AppliNum	string	20	Y		
1.3.1.2.4	投保日期	AppDate	string	10	Y		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.2.5	生效日期	CvaliDate	string	10	N		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.2.6	保单保费	Prem	string	20	Y		单位: 元; 保留两位小数
1.3.1.2.7	保单保额	Amnt	string	20	Y		单位: 元; 保留两位小数
1.3.1.2.8	账户号	BankAccno	string	40	Y		
1.3.1.2.9	银行编码	BankCode	string	10	Y	Y	编码类型: BankCode
1.3.1.2.10	帐户姓名	AccName	string	120	Y		
1.3.1.2.11	银行代码名称	BankCodeName	string	120	Y		
1.3.1.2.12	续期开户省	RenewalProvince	string	10	Y		
1.3.1.2.13	续期开户市	RenewalCity	string	10	N		
1.3.1.2.14	续期银行账户	RenewalBankAccNo	string	10	N		
1.3.1.2.15	续期开户行信息	RenewalBankCode	string	10	N	Y	编码类型: BankCode
1.3.1.2.16	续期户名	RenewalAccName	string	120	N		
1.3.1.2.17	续期开户行信息内容	RenewalBankCodeName	string	120	N		

1.3.1.2.18	代理人编码	AgentCode	string	10	Y		
1.3.1.2.19	代理人姓名	AgentName	string	120	Y		
1.3.1.2.20	销售机构	AgentCom	string	20	N		
1.3.1.2.21	经代公司名称	AgentComName	string	120	N		
1.3.1.2.22	经代公司业务人员代码	BankAgent	string	120	N		
1.3.1.2.23	经代公司业务人员名称	BrokerName	string	120	N		
1.3.1.2.24	经代公司业务人员电话	BrokerPhone	string	18	N		
1.3.1.2.25	渠道代码	Salechnl	string	2	Y	Y	编码类型: salechnl
1.3.1.2.26	渠道子类型	Selltype	string	2	Y	Y	编码类型: selltype1
1.3.1.2.27	管理机构	ManageOrgan	string	10	Y		
1.3.1.2.28	缴费城市代码	BankPayCode	string	10	N		
1.3.1.2.29	保单状态	ContInsured	string	120	N		
1.3.1.2.30	状态	State	string	120	N		
1.3.1.2.31	保费到账日期	EnterAccDate	string	10	Y		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.2.32	挂失状态	LostState	string	1	Y	Y	编码类型: contloststate
1.3.1.2.33	万能年报保单年度	Interval	string	4	Y		
1.3.1.2.34	客户签收日期	CustomGetPolDate	string	10	Y		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.2.35	允许回访标志	AllowCallBackFlag	string	1	N	Y	编码类型: llyesnoflag
1.3.1.2.36	现金价值	CashValue	string	20	Y		
1.3.1.3	投保人信息	outAppnt	object		Y		
1.3.1.3.1	投保人姓名	AppntName	string	120	Y		
1.3.1.3.2	客户	CustomerNum	string	20	Y		
1.3.1.3.3	投保人证件号	AppIdNo	string	20	Y		
1.3.1.3.4	投保人证件类型	AppntIdType	string	1	Y	Y	编码类型: idtype
1.3.1.3.5	投保人性别	AppntSex	string	1	Y	Y	编码类型: sex
1.3.1.3.6	投保人出生日期	AppntBirthday	string	10	Y		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.3.7	投保人年龄	AppntAge	string	3	Y		
1.3.1.3.8	国籍	NativePlace	string	3	Y	Y	编码类型: nativeplace
1.3.1.3.9	被保险人手机	Mobile	string	18	N		
1.3.1.3.10	被保险人联系电话	HomePhone	string	18	N		
1.3.1.3.11	联系电话	Phone	string	18	Y		
1.3.1.3.12	通讯地址	PostalAddress	string	400	N		
1.3.1.3.13	邮政编码	ZipCode	string	6	N		
1.3.1.3.14	电子邮箱	Email	string	60	Y		
1.3.1.3.15	投保人职业	AppntOccupationName	string	120	N	Y	编码类型: paychannel
1.3.1.3.16	投保人职业类别	AppntJobClass	string	1	N	Y	编码类型: paychannel

1.3.1.3.17	与被保险人关系	RelationToInsured	string	2	Y	Y	编码类型: relarion
1.3.1.3.18	投保人年收入	AppntSalary	string	20	N		单位: 万元; 保留两位小数
1.3.1.3.19	投保人证件是否长期	AppntlongTimeValidate	string	1	N	Y	编码类型: llyesnoflag
1.3.1.3.20	投保人证件有效期	AppntIDExpDate	string	10	N		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.4	被保险人信息	outInsured	object		Y		
1.3.1.4.1	被保险人姓名	InusrantName	string	120	Y		
1.3.1.4.2	被保险人客户号	InsNo	string	20	Y		
1.3.1.4.3	被保险人证件号	InsuredIdNo	string	20	Y		
1.3.1.4.4	被保险人证件类型	InsuredIdType	string	1	Y	Y	编码类型: idtype
1.3.1.4.5	被保人性别	InsuredSex	string	1	Y	Y	编码类型: sex
1.3.1.4.6	出生日期	InsuredBirthday	string	10	Y		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.4.7	被保险人年龄	InsuredAge	string	3	Y		
1.3.1.4.8	被保险人电话	InsuredPhone	string	18	Y		
1.3.1.4.9	被保险人地址	InsuredAddress	string	400	N		
1.3.1.4.10	被保险人职业	mInsuredOccupationName	string	120	Y		
1.3.1.4.11	被保险人职业类别	AppntJobClass	string	1	Y	Y	编码类型: paychannel
1.3.1.4.12	被保险人证件是否长期	InsuredlongTimeValidate	string	1	N	Y	编码类型: llyesnoflag
1.3.1.4.13	被保险人证件有效期	InsuredIDExpDate	string	10	N		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.4.14	被保人与投保人关系	RelaToAppnt	string	2	Y	Y	编码类型: relation
1.3.1.5	受益人信息	outBnf	object		N		
1.3.1.5.1	受益人姓名	BnfName	string	120	N		
1.3.1.5.2	证件号码	BnfIDNo	string	20	N		
1.3.1.5.3	受益顺序	BnfNo	string	3	N		
1.3.1.5.4	受益比例	BnfRate	string	20	N		
1.3.1.5.5	受益人类别	BnfType	string	1	N		
1.3.1.5.6	受益级别	BnfGrade	string	3	N		
1.3.1.5.7	受益人与被保险人关系	BnfRelationToInsured	string	2	N	Y	编码类型: relarion
1.3.1.5.8	受益人生日	BnfBirthday	string	10	N		日期格式: YYYY-MM-DD
1.3.1.5.9	受益人性别	BnfSex	string	1	N	Y	编码类型: sex

8 正确返回示例

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<XMLDATA>
  <ClientInfo>
```

```
<DealType>
</DealType>
<BusinessCode>01020049</BusinessCode>
<SubBusinessCode>1</SubBusinessCode>
<Date>2014-03-10</Date>
<Time>13:29:42</Time>
<SeqNo>000100012007031100002</SeqNo>
<Operator>16</Operator>
<RowNumStart>1</RowNumStart>
<PageRowNum>1000</PageRowNum>
<TurnPageFlag>0</TurnPageFlag>
<TotalRowNum></TotalRowNum>
<ResultCode>0</ResultCode>
<Result>保单详细信息查询成功! </Result>
<OrderByFlag>0</OrderByFlag>
<OrderByField></OrderByField>
</ClientInfo>
<InputData>
  <PolicyNum>317201616072201</PolicyNum>
  <AppntIdType></AppntIdType>
  <AppntIdNo></AppntIdNo>
  <AppFlag>BQ</AppFlag>
</InputData>
<OutputData>
  <Result>
    <outRisk>
      <ProductID>ICD010</ProductID>
      <RiskAppDate>2016-07-20</RiskAppDate>
      <RiskCvaliDate>2016-07-21</RiskCvaliDate>
      <WNFlag>N</WNFlag>
      <RiskPrem>545.00</RiskPrem>
      <RiskAmnt>100000.00</RiskAmnt>
      <EndDate>2017-07-20</EndDate>
      <PayYears>1</PayYears>
      <PayMode>0</PayMode>
      <PayModeName></PayModeName>
      <PayIntv>一次交清</PayIntv>
      <InsuYear>1</InsuYear>
      <InsuYearFlag>Y</InsuYearFlag>
      <GetIntv></GetIntv>
```

<GetStartDate></GetStartDate>
<GetEndDate></GetEndDate>
<PayEndYear>1</PayEndYear>
<PayEndYearFlag>Y</PayEndYearFlag>
<PayDue>趸交</PayDue>
<PayEndDate>2017-07-21</PayEndDate>
<CashValue>486860.22</CashValue><! --险种现金价值-->
<RiskState>有效</RiskState>
<ProductName>渤海人寿安康e生A款重大疾病保险</ProductName>
<SubRiskFlag>M</SubRiskFlag>
<SpecialRemark>AC,BB,BC,CT</SpecialRemark>
<LXMoney>0.0</LXMoney>
<RiskType>1</RiskType>
<RiskStandPrem>1</RiskStandPrem>
<FloatRate>1</FloatRate>
<DiseasesType></DiseasesType>
</outRisk>
<outCont>
<AutoPayFlag>0</AutoPayFlag>
<PolicyNum>317201616072201</PolicyNum>
<AppliNum>000201607201402</AppliNum>
<AppDate>2016-07-20</AppDate>
<CvaliDate>2016-07-21</CvaliDate>
<Prem>545.00</Prem>
<Amnt>100000.00</Amnt>
<BankAccno>62225567781110450</BankAccno>
<BankCode>0103</BankCode>
<AccName>李先生1</AccName>
<BankCodeName>农业银行</BankCodeName>
<RenewalProvince></RenewalProvince>
<RenewalCity></RenewalCity>
<RenewalBankAccNo>62225567781110450</RenewalBankAccNo>
<RenewalBankCode>0103</RenewalBankCode>
<RenewalAccName>李先生1</RenewalAccName>
<RenewalBankCodeName></RenewalBankCodeName>
<AgentCode>8612000003</AgentCode>
<AgentName>测试员T</AgentName>
<AgentCom>100020101</AgentCom>
<AgentComName>渤海人寿保险股份有限公司营业总部本部</AgentComName>
<BankAgent>8612000003</BankAgent>

```
<BrokerName>测试员T</BrokerName>
<BrokerPhone></BrokerPhone>
<Salechnl>06</Salechnl>
<Selltype>15</Selltype>
<ManageOrgan>861200</ManageOrgan>
<BankPayCode></BankPayCode>
<ContState>00</ContState>
<State>有效</State>
<EnterAccDate></EnterAccDate>
<LostState>0</LostState>
<Interval>1</Interval>
<CustomGetPolDate>2016-07-20</CustomGetPolDate>
<AllowCallBackFlag>0</AllowCallBackFlag>
  <CashValue>37.03</CashValue>
</outCont>
<outAppnt>
  <AppntName>李先生</AppntName>
  <CustomerNum>0000048256</CustomerNum>
  <AppIdNo>110000199902029838</AppIdNo>
  <AppntIdType>0</AppntIdType>
  <AppntSex>0</AppntSex>
  <AppntBirthday>1999-02-02</AppntBirthday>
  <AppntAge>18</AppntAge>
  <NativePlace>CHN</NativePlace>
  <Mobile>13784500625</Mobile>
  <HomePhone></HomePhone>
  <Phone>13784500625</Phone>
  <PostalAddress>北京市市辖区宣武区百度大厦16层</PostalAddress>
  <ZipCode>100000</ZipCode>
  <Email>13784500625@163.com</Email>
  <AppntOccupationName>新闻出版业一般内勤、行政管理人员</AppntOccupationName>
  <AppntJobClass>1</AppntJobClass>
  <RelationToInsured>02</RelationToInsured>
  <AppntSalary>1</AppntSalary>
  <AppntlongTimeValidate></AppntlongTimeValidate>
  <AppntIDExpDate></AppntIDExpDate>
</outAppnt>
<outInsured>
  <InusrantName>尔康ziwei</InusrantName>
  <InsNo>0000048263</InsNo>
```

```
<InsuredIdNo>110000197110101476</InsuredIdNo>
<InsuredIdType>0</InsuredIdType>
<InsuredSex>0</InsuredSex>
<InsuredBirthday>1971-10-10</InsuredBirthday>
<InsuredAge>45</InsuredAge>
<InsuredPhone>18362582244</InsuredPhone>
<InsuredAddress>天津市和平区五马路2221111</InsuredAddress>
<mInsuredOccupationName>农业技师</mInsuredOccupationName>
<AppntJobClass>2</AppntJobClass>
<InsuredlongTimeValidate></InsuredlongTimeValidate>
<InsuredIDExpDate></InsuredIDExpDate>
<RelaToAppnt>00</RelaToAppnt>
</outInsured>
<outBnf>
  <BnfName>红孩儿</BnfName>
  <BnfIDNo>110101200001010029</BnfIDNo>
  <BnfNo>1</BnfNo>
  <BnfRate>0.41</BnfRate>
  <BnfType>1</BnfType>
  <BnfGrade>1</BnfGrade>
  <BnfRelationToInsured>05</BnfRelationToInsured>
  <BnfBirthday>2000-01-01</BnfBirthday>
  <BnfSex>1</BnfSex>
</outBnf>
<outBnf>
  <BnfName>青儿</BnfName>
  <BnfIDNo>110101200001010045</BnfIDNo>
  <BnfNo>2</BnfNo>
  <BnfRate>0.59</BnfRate>
  <BnfType>1</BnfType>
  <BnfGrade>1</BnfGrade>
  <BnfRelationToInsured>05</BnfRelationToInsured>
  <BnfBirthday>2000-01-01</BnfBirthday>
  <BnfSex>1</BnfSex>
</outBnf>
</Result>
</OutputData>
</XMLDATA>
```

9 错误返回示例

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<XMLDATA>
  <ClientInfo>
    <DealType>
      </DealType>
    <BusinessCode>01020049</BusinessCode>
    <SubBusinessCode>1</SubBusinessCode>
    <Date>2014-03-10</Date>
    <Time>13:29:42</Time>
    <SeqNo>000100012007031100002</SeqNo>
    <Operator>16</Operator>
    <RowNumStart>1</RowNumStart>
    <PageRowNum>1000</PageRowNum>
    <TurnPageFlag>0</TurnPageFlag>
    <TotalRowNum></TotalRowNum>
    <ResultCode>1</ResultCode>
    <Result>没有传入保单号码、投保单号! </Result>
    <OrderByFlag>0</OrderByFlag>
    <OrderByField></OrderByField>
  </ClientInfo>
  <InputData>
    <PolicyNum></PolicyNum>
    <AppntIdType></AppntIdType>
    <AppntIdNo></AppntIdNo>
    <AppFlag>BQ</AppFlag>
  </InputData>
  <OutputData></OutputData>
</XMLDATA>
```

10 错误码

Code	Msg
------	-----