

目录

1. LPP0001-理赔详细信息查询接口

1、 LPP0001-理赔详细信息查询接口

1 功能说明

理赔详细信息查询接口：通过传入的赔案号、或者保单号查询某一赔案的详细信息，目前调用方为官微和投诉管理系统
V1.0: 接口初版

V1.1: 根据投诉管理系统要求，增加理赔页面的一些详细信息字段（包括轻症组别、轻症类型、事故描述、意外细节等等），增加理赔节点的日期（包含立案日期、审核日期、审批日期、结案日期）等

修改人：屈天昊，修改日期：2018-01-09

V1.2: 对含有接口编码的接口字段进行了填写了编码，对于金额的长度以及小数位数等进行了订正

修改人：屈天昊，修改日期：2018-01-10

V1.3: 增加了受益人与被保险人关系、领款人与被保险人关系的字段

修改人：屈天昊，修改日期：2018-01-11

V1.4: 增加审核不通过原因字段，受益人处变为多受益人层级，并且修改接口名称为LPP0001，原名称为LPY008，现按照规范重新编码

修改人：屈天昊，修改日期：2018-01-31

2 接口入口以及处理类

接口入口：com.sinosoft.lis.webinterface.dubbo.Interface.CallClaimDetailQuery
处理类：com.sinosoft.lis.webinterface.business.CallClaimDetailQueryImpl

3 版本号

1.4

4 请求头说明

名称	是否必须	类型	默认值	备注
----	------	----	-----	----

5 输入参数说明

序号	中文名称	英文代码	类型	长度	必须	编码	默认值	备注
1	数据总集	TransData	object		Y			
1.1	报文头集合	ClientInfo	object		Y			
1.1.1	客户端类型	ClientType	string	30	Y	Y		编码类型: ClientType
1.1.2	交易日期	Date	string	10	Y			日期格式: YYYY-MM-DD
1.1.3	交易时间	Time	string	8	Y			时间格式: HH:mm:ss
1.1.4	交易流水号	SeqNo	string	50	Y			
1.1.5	操作员代码	Operator	string	30	Y			
1.1.6	请求类型代码	BusinessCode	string	6	Y	Y		编码类型: BusinessCode
1.2	报文体总集	InputData	object		Y			
1.2.1	赔案信息	Claim	object		Y			
1.2.1.1	赔案号	CImNo	string	20	Y			
1.2.1.2	客户号	InsuredNo	string	24	N			
1.2.1.3	团体保单号	GrpContNo	string	20	N			
1.2.1.4	保单号	ContNo	string	20	N			

团体保单号——》团单号

客户号——》身份证号码

6 请求示例

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<TransData>
<ClientInfo>
<ClientType>1007</ClientType>
<Date>2017-09-04 </Date>
<Time>10:01:32</Time>
<SeqNo>000100012017090400002</SeqNo>
<Operator>001</Operator>
<BusinessCode>LPY008</BusinessCode> <BusinessCode>LPP0001</BusinessCode>
</ClientInfo>
<InputData>
<Claim>
<CImNo></CImNo><!-- 赔案号 -->
<CustomerNo></CustomerNo><!-- 客户号-->
<GrpContNo></GrpContNo><!-- 团体保单号-->
<ContNo></ContNo><!-- 保单号-->
</Claim>
</InputData>
```

</TransData>

7 返回参数说明

序号	中文名称	英文代码	类型	长度	必须	编码	备注
1	数据总集	TransData	object		Y		
1.1	报文头集合	ClientInfo	object		Y		
1.1.1	客户端类型	ClientType	string	30	Y	Y	编码类型: ClientType
1.1.2	交易日期	Date	string	10	Y		日期格式: YYYY-MM-DD
1.1.3	交易时间	Time	string	8	Y		时间格式: HH:mm:ss
1.1.4	交易流水号	SeqNo	string	50	Y		
1.1.5	操作员代码	Operator	string	30	Y		
1.1.6	请求类型代码	BusinessCode	string	6	Y	Y	编码类型: BusinessCode
1.2	报文体总集	OutputData	object		Y		
1.2.1	结果集	Result	object		Y		
1.2.1.1	结果代码	ResultCode	string	8	Y	Y	编码类型: ResultCode
1.2.1.2	结果信息	ResultMsg	string	500	N		
1.2.2	返回体结果集	Content	object		Y		
1.2.2.1	赔案号	ClnNo	string	20	Y		
1.2.2.2	立案号	RgtNo	string	20	Y		
1.2.2.3	事件号	CaseRelaNo	string	20	Y		
1.2.2.4	案件来源	RptMode	string	6	Y	Y	编码类型: llrptmode
1.2.2.5	报案人姓名	RptorName	string	120	Y		
1.2.2.6	报案人性别	RptorSex	string	6	N		编码类型: llsex
1.2.2.7	报案人电话号码	RptorPhone	string	18	N		
1.2.2.8	报案地址	RptorAdress	string	80	N		
1.2.2.9	报案人证件类型	RptorIDType	string	6	N	Y	编码类型: llidtype
1.2.2.10	报案人证件号码	RptorIDNo	string	20	N		
1.2.2.11	报案日期	RptDate	string	10	N		日期格式: YYYY-MM-DD
1.2.2.12	出险地点省	AccidentProvince	string	20	N		编码类型: placecode
1.2.2.13	出险地点市	AccidentCity	string	20	N		编码类型: placecode
1.2.2.14	出险地点县	AccidentDistrict	string	20	N		编码类型: placecode
1.2.2.15	出险地点	AccidentSite	string	60	N		
1.2.2.16	治疗医院代码	HospitalCode	string	20	N		
1.2.2.17	报案人与出险人关系	Relation	string	6	N	Y	编码类型: llrgrelation
1.2.2.18	出险人姓名	InsuredName	string	120	N		
1.2.2.19	出险人客户号	InsuredNo	string	24	N		
1.2.2.20	申请类型	RgtClass	string	6	Y	Y	编码类型: uwtype
1.2.2.21	理赔类型结果集	ReasonCodes	object		N		
1.2.2.21.1	理赔类型	ReasonCode	string	6	N	Y	编码类型: claimtype
1.2.2.22	事故日期	AccDate	string	10	N		日期格式: YYYY-MM-DD

1.2.2.23	出险日期	AccidentDate	string	10	N		日期格式: YYYY-MM-DD
1.2.2.24	诊断类型	DiagnoseType	string	10	N		编码类型: diagnosetype
1.2.2.25	轻症组别	LightDiseaseGroup	string	10	N		编码类型: LightDiseaseGroup
1.2.2.26	轻症类型	LightDiseaseType	string	6	N		编码类型: lightdisease
1.2.2.27	重疾类型	BigDiseaseCode	string	6	N		编码类型: bigdisease
1.2.2.28	意外细节	AccidentDetail	string	6	N		
1.2.2.29	治疗情况	CureDesc	string	6	N		
1.2.2.30	出险原因	AccidentReason	string	6	N	Y	编码类型: lloccurreason
1.2.2.31	出险结果	AccResult	string	20	N		
1.2.2.32	赔案状态	CImState	string	6	N	Y	编码类型: llclaimstate
1.2.2.33	立案结论	RgtConclusion	string	6	N	Y	编码类型: llrgtconclusion
1.2.2.34	不予立案原因	NoRgtReason	string	6	N	Y	编码类型: llnoqrtreason
1.2.2.35	不予立案备注	NoRgtRemark	string	600	N		
1.2.2.36	审核结论	AuditConclusion	string	6	N	Y	编码类型: llclaimconclusion
1.2.2.37	审核不通过原因	AuditNoPassReason	string	6	N	Y	编码类型: llprotestreason
1.2.2.38	审核意见	AuditIdea	string	600	N		
1.2.2.39	审批结论	ExamConclusion	string	6	N	Y	编码类型: llexamconclusion
1.2.2.40	审批意见	ExamIdea	string	600	N		
1.2.2.41	审批不通过原因	ExamNoPassReason	string	6	N	Y	编码类型: llexamnopassreason
1.2.2.42	审批不通过依据	ExamNoPassDesc	string	1000	N		
1.2.2.43	立案日期	RgtDate	string	10	N		日期格式: YYYY-MM-DD
1.2.2.44	审核日期	UWDate	string	10	N		日期格式: YYYY-MM-DD
1.2.2.45	审批日期	ExamDate	string	10	N		日期格式: YYYY-MM-DD
1.2.2.46	结案日期	EndCaseDate	string	10	N		日期格式: YYYY-MM-DD
1.2.2.47	实际赔付	RealPay	number	16	N		
1.2.2.48	到账日期	EnterAccDate	string	10	N		日期格式: YYYY-MM-DD
1.2.2.49	申请金额	AppliNum	number	16	N		以元为单位, 保留两位小数
1.2.2.50	审核金额	AuditPay	number	16	N		以元为单位, 保留两位小数
1.2.2.51	扣除金额	OtherPay	number	16	N		以元为单位, 保留两位小数
1.2.2.52	医保支付金额	MedInsuPay	number	16	N		以元为单位, 保留两位小数
1.2.2.53	扣除说明	Remark	string	600	N		
1.2.2.54	受益人集合	LLBnfs	object		N		
1.2.2.54.1	受益人	LLBnf	object		N		
1.2.2.54.1.1	支付方式	PayMode	string	6	N	Y	编码类型: paymode
1.2.2.54.1.2	领取方式	AccountType	string	1	N	Y	编码类型: accounttype
1.2.2.54.1.3	受益人与被保险人关系	RelationToInsured	string	6	N	Y	编码类型: relation
1.2.2.54.1.4	受益人姓名	BnfName	string	120	N		
1.2.2.54.1.5	受益人证件类型	BnfIDType	string	6	N	Y	编码类型: idtype
1.2.2.54.1.6	受益人证件号码	BnfIDNo	string	20	N		
1.2.2.54.1.7	领款人与受益人关系	RelationToPayee	string	6	N		编码类型: relation

1.2.2.54.1.8	领款人姓名	PayeeName	string	120	N		
1.2.2.54.1.9	领款人证件类型	PayeeIDType	string	6	N	Y	编码类型: idtype
1.2.2.54.1.10	领款人证件号码	PayeeIDNo	string	20	N		
1.2.2.54.1.11	银行账号	AccNo	string	40	N		
1.2.2.55	理赔通知书地址	URL	string	200	N		
1.2.2.56	影像批次号	ImageBatNo	string	20	N		
1.2.2.57	是否需要影像重传	ImageFlag	string	1	N	Y	编码类型: llyesnoflag
1.2.2.58	批次备注	BatchRemark	string	200	N		
1.2.2.59	影像集合	Images	object		N		
1.2.2.60.1	影像信息	Image	object		N		
1.2.2.60.1.1	影像类型	SubBussType	string	8	N		编码类型: subtype
1.2.2.60.1.2	影像编号	ImageNo	string	20	N		
1.2.2.60.1.3	错误原因	ImageReason	string	200	N		
1.2.2.60.1.4	错误备注	ImageRemark	string	200	N		
1.2.2.61	保单集合	LCConts	object		N		
1.2.2.61.1	团体保单号	GrpContNo	string	20	N		
1.2.2.61.2	个单集合	LCCont	object		N		
1.2.2.61.2.1	保单号	ContNo	string	20	N		
1.2.2.61.2.2	总保额	Amnt	number	16	N		以元为单位, 保留两位小数
1.2.2.61.2.3	结算金额	BalancePay	number	16	N		以元为单位, 保留两位小数
1.2.2.61.2.4	险种集合	LCPolS	object		N		
1.2.2.61.2.4.1	险种信息	LCPol	object		N		
1.2.2.61.2.4.1.1	险种号码	PolNo	string	20	N		
1.2.2.61.2.4.1.2	险种代码	RiskCode	string	8	N		
1.2.2.61.2.4.1.3	责任集合	Dutys	object		N		
1.2.2.61.2.4.1.3.1	责任信息	Duty	object		N		
1.2.2.61.2.4.1.3.1.1	责任代码	DutyCode	string	10	N		
1.2.2.61.2.4.1.3.1.2	给付项集合	GetDutys	object		N		
1.2.2.61.2.4.1.3.1.2.1	给付项信息	GetDuty	object		N		
1.2.2.61.2.4.1.3.1.2.1.1	给付项代码	GetDutyCode	string	6	N		
1.2.2.61.2.4.1.3.1.2.1.2	标准给付	StandPay	number	16	N		以元为单位, 保留两位小数
1.2.2.61.2.4.1.3.1.2.1.3	实际给付	RealPay	number	16	N		以元为单位, 保留两位小数

8 正确返回示例

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<TransData>
<ClientInfo>
```

```
<ClientType>1008</ClientType>
<Date>2017-09-04 </Date>
<Time>10:01:32</Time>
<SeqNo>000100012017090400002</SeqNo>
<Operator>001</Operator>
<BusinessCode>LPP0001</BusinessCode>
</ClientInfo>
<OutputData>
<Result>
<ResultCode></ResultCode> <!--结果代码必传 0-失败 1-成功-->
<ResultMsg></ResultMsg> <!--结果信息-->
</Result>
<Content>
<CImNo></CImNo><!--赔案号 -->
<RgtNo></RgtNo><!--立案号-->
<CaseRelaNo></CaseRelaNo><!-- 事件号-->
<RptMode></RptMode><!-- 案件来源-->
<RptorName></RptorName><!--报案人姓名 -->
<RptorSex></RptorSex><!--报案人性别 -->
<RptorPhone></RptorPhone><!--报案人电话号码-->
<RptorAdress></RptorAdress><!--报案地址 -->
<RptorIDType></RptorIDType><!--报案人证件类型-->
<RptorIDNo></RptorIDNo><!--报案人证件号码-->
<RptDate></RptDate><!--报案日期 -->
<AccidentProvince></AccidentProvince><!--出险地点省 -->
<AccidentCity></AccidentCity><!-- 出险地点市-->
<AccidentDistrict></AccidentDistrict><!-- 出险地点县-->
<AccidentSite></AccidentSite><!-- 出险地点-->
<HospitalCode></HospitalCode><!-- 治疗医院代码-->
<Relation></Relation><!-- 报案人与出险人关系-->
<InsuredName></InsuredName><!-- 出险人姓名-->
<InsuerdNo></InsuerdNo><!-- 出险人客户号-->
<RgtClass></RgtClass><!-- 申请类型 1-个险、2-团险-->
<ReasonCodes>
<ReasonCode></ReasonCode><!-- 理赔类型-->
<ReasonCode></ReasonCode>
</ReasonCodes>
<AccDate></AccDate><!-- 事故日期-->
<AccidentDate></AccidentDate><!-- 出险日期-->
<DiagnoseType></DiagnoseType>
```

<LightDiseaseGroup></LightDiseaseGroup>
<LightDiseaseType></LightDiseaseType>
<BigDiseaseCode></BigDiseaseCode>
<AccidentDetail></AccidentDetail>
<CureDesc></CureDesc>
<AccidentReason></AccidentReason><!-- 出险原因-->
<AccResult></AccResult><!-- 出险结果-->
<CImState></CImState><!-- 赔案状态-->
<RgtConclusion></RgtConclusion><!-- 立案结论-->
<NoRgtReason></NoRgtReason><!-- 不予立案原因-->
<NoRgtRemark></NoRgtRemark><!-- 不予立案备注-->
<AuditConclusion></AuditConclusion><!-- 审核结论-->
<AuditIdea></AuditIdea><!-- 审核意见-->
<AuditNoPassReason></AuditNoPassReason>
<ExamConclusion></ExamConclusion><!-- 审批结论-->
<ExamIdea></ExamIdea><!-- 审批意见-->
<ExamNoPassReason></ExamNoPassReason><!-- 审批不通过原因 -->
<ExamNoPassDesc></ExamNoPassDesc><!-- 审批不通过依据-->
<RgtDate></RgtDate><!-- 立案日期-->
<UWDate></UWDate><!-- 审核日期-->
<ExamDate></ExamDate><!-- 审批日期-->
<EndCaseDate></EndCaseDate><!-- 结案日期-->
<RealPay></RealPay><!-- 实际赔付-->
<EnterAccDate></EnterAccDate><!-- 到账日期-->
<AppliNum></AppliNum><!-- 申请金额 -->
<AuditPay></AuditPay><!-- 审核金额-->
<OtherPay></OtherPay><!-- 扣除金额-->
<MedInsuPay></MedInsuPay><!-- 医保支付金额-->
<Remark></Remark><!-- 扣除说明-->
<LLBnfs>
<LLBnf>
<PayMode></PayMode><!-- 支付方式-->
<AccountType></AccountType><!-- 领取方式-->
<RelationToInsured></RelationToInsured><!-- 受益人与被保险人关系-->
<BnfName></BnfName><!-- 受益人姓名-->
<BnfIDType></BnfIDType><!-- 受益人证件类型-->
<BnfIDNo></BnfIDNo><!-- 受益人证件号码-->
<RelationToPayee></RelationToPayee><!-- 领款人与受益人关系-->
<PayeeName></PayeeName><!-- 领款人姓名-->
<PayeeIDType></PayeeIDType><!-- 领款人证件类型-->

```
<PayeeIDNo></PayeeIDNo><!-- 领款人证件号码-->
<AccNo></AccNo><!-- 银行账号-->
</LLBnf>
</LLBnfs>
<URL></URL><!-- 理赔通知书地址-->
<ImageBatNo></ImageBatNo><!--影像批次号 -->
<ImageFlag></ImageFlag><!--是否需要影像重传-->
<BatchRemark></BatchRemark><!--批次备注 -->
<Images>
<Image>
<SubBussType></SubBussType><!--影像类型 -->
<ImageNo></ImageNo><!--影像编号 -->
<ImageReason></ImageReason><!--错误原因 -->
<ImageRemark></ImageRemark><!--错误备注 -->
</Image>
</Images>
<LCConts>
<GrpContNo></GrpContNo><!--团体保单号 -->
<LCCont>
<ContNo></ContNo><!-- 保单号-->
<Amnt></Amnt><!-- 总保额-->
<BalancePay></BalancePay><!--结算金额 -->
<LCPols>
<LCPol>
<PolNo></PolNo><!--险种号码 -->
<Risk Code></Risk Code><!-- 险种代码-->
<Dutys>
<Duty>
<Duty Code></Duty Code><!-- 责任代码-->
<GetDutys>
<GetDuty>
<GetDuty Code></GetDuty Code><!-- 给付项代码-->
<StandPay></StandPay><!-- 标准给付-->
<RealPay></RealPay><!-- 实际给付-->
</GetDuty>
</GetDutys>
</Duty>
</Dutys>
</LCPol>
</LCPols>
```

申请人——》报案人

客户信息——》出险人


```
</LCCont>
<LCCont></LCCont>
</LCConts>
</Content>
</OutputData>
</TransData>
```

9 错误返回示例

```
<?xml version="1.0" encoding="GBK"?>
<TransData>
<ClientInfo>
<ClientType>1007</ClientType>
<Date>2017-09-04 </Date>
<Time>10:01:32</Time>
<SeqNo>000100012017090400002</SeqNo>
<Operator>001</Operator>
<BusinessCode>LPY004</BusinessCode>
</ClientInfo>
<OutputDate>
<Result>
<ResultCode>0</ResultCode> <!--结果代码必传 0-失败 1-成功-->
<ResultMsg>没有传入赔案号</ResultMsg> <!--结果信息-->
</Result>
<Content>
</Content>
</OutputDate>
</TransData>
```

10 错误码

Code	Msg
------	-----